

Trimax

Pneumatic drain cleaner **GB**
Pneimatiskais kanalizācijas tīrītājs **LV**
Pneumatinis stūmoklis vamzdžiams valyti **LT**
Pneumaatileine kanalisatsioonī puhastaja **EE**
Пневматический очиститель канализации **RU**



Code
694292

Model No
HXB-012

CE



150 mm

660 mm



16cm

7CM

Toilet plug



11 CM

Dish basin plug



3.3CM

4.8CM

7CM

7.5CM

Wash basin/
floor drain plug




16.5CM

Foot mats

GB Assembly method

Before use, please read the following safety instructions carefully. Then use the product correctly. Notices can be distinguished as follows, no matter which one. They are all important aspects of security. Please pay attention to them.



1. Install the white sealing ring and piston



2. Install and tighten the two-part host



3. Connect bracket



4. Start inflating



6. Put the nut & rubber head on the host and screw down



7. Put it same toward of the drain to prevent water splashing



8. Press the switch, it's working.

Precautions before use

Please observe the following precautions when using:

1. When the toilet is dredged, pay attention to the closure with the wall of the toilet, tilt 45 degrees when using.
2. Don't fasten the jet to the mouth, nose, ears and eyes.
3. When using minors, parents should take care of them.
4. If the pipeline is semi-blocked, it is suggested to put some toilet paper sundries. Make the pipeline close to full blockage, so that the effect of using the product is better.
5. The blocking nozzle must be immersed in the blocked fluid medium to work, so that the effect will be obvious.
6. When used, more water is released, which is not easy to leak out. When using this product for the first time, it is recommended to cover it with other articles to avoid splashing on yourself. After skilled use, there is no need for occlusion and no splash.
7. Continuous use should not exceed 5 times, in order to avoid excessive temperature and damage the machine. Let it dry for more than 30 minutes before use.

Before use, please read the following safety instructions carefully.

LV Montāžas metode

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos drošības norādījumus. Pēc tam izmantojiet produktu pareizi. Paziņojumos ir svarīgi drošības aspekti. Lūdzu, pievērsiet tiem uzmanību.



1. Uzstādiet balto blīvgredzenu un virzuli



2. Uzstādiet un pievelciet divdaļīgo uztvērēju



3. Pievienojiet kronšteinu



4. Uzpumpējiet



6. Uzlieciet uzgriezni un gumijas galvu uz pamatnes un pieskrūvējiet



7. Novietojiet to pretī kanalizācijai, lai novērstu ūdens izšļakstīšanos



8. Nospiediet slēdzi.

Piesardzības pasākumi pirms lietošanas

Lietojot, lūdzu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

1. Kad tualete ir aizsprostota, pievērsiet uzmanību saskarei ar poda sienu, lietošanas laikā nolieciet līdz 45 grādiem.
2. Nevirziet strūklu uz muti, degunu, ausīm un acīm.
3. Lietot pilngadīgiem, jeb vecāku uzraudzībā.
4. Ja cauruļvads ir daļēji aizsprostots, ieteicams ievietot tualetes papīru. Padariet cauruļvadu tuvu pilnam aizsprostojumam, lai produkta lietošanas efekts būtu labāks.
5. Bloķējošajai sprauslai jābūt iegremdētai bloķētajā šķidrā vidē, lai tā darbotos, lai būtu vēlams efekts.
6. Lietojot, var izdalīties ūdens, kuru nav viegli savākt. Lietojot šo produktu pirmo reizi, ieteicams to pārklāt ar citiem izstrādājumiem, lai izvairītos no izšļakstīšanās sevis. Pēc prasmīgas lietošanas nav nepieciešama sakopšana.
7. Nepārtraukta lietošana nedrīkst pārsniegt 5 reizes, lai izvairītos no iekārtas bojājumiem. Pēc lietošanas ļaujiet tai nožūt vairāk nekā 30 minūtes.

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet sniegtos drošības norādījumus.

LT Surinkimo būdas

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite toliau pateiktas saugos instrukcijas. Naudokite produktą teisingai. Pranešimus galima atskirti taip, nesvarbu, kuris iš jų. Visi jie yra svarbūs saugumo aspektai. Prašome atkreipti į juos dėmesį.



1. Sumontuokite baltą sandarinimo žiedą ir stūmoklį



2. Sujungite dviejų dalių korpusą



3. Prijunkite laikiklį



4. Pradėkite pūsti



6. Uždėkite veržlę ir guminę galvutę ant korpuso ir prisukite



7. Padėkite jį link kanalizacijos angos, kad išvengtumėte vandens purslų



8. Paspauskite jungiklį, kad pradėtų veikti

Atsargumo priemonės prieš naudojimą

Naudodami laikykitės šių atsargumo priemonių:

1. Kai tualetas gilinamas, atkreipkite dėmesį į uždarymą su klozeto sienele, naudodamiesi pakreipkite 45 laipsnių kampą.
2. Nenaudokite purkštuko prie burnos, nosies, ausų ir akių.
3. Draudžiama naudoti nepilnamečiams, tėvai turėtų jais pasirūpinti.
4. Jei vamzdynas yra pusiau užblokuotas, siūloma įdėti šiek tiek tualetinio popieriaus. Padarykite vamzdyną iki visiško užsikimšimo, kad gaminio naudojimo poveikis būtų geresnis.
5. Kad veiktų, blokavimo antgalis turi būti panardintas į užblokuotą skystą terpę, kad poveikis būtų akivaizdus.
6. Naudojant, išsiskiria daugiau vandens, kuram sunku ištekėti. Naudojant šį gaminį pirmą kartą, rekomenduojama jį uždengti kitais gaminiiais, kad neaptaškytų. Įgudus panaudojus, nereikia okliuzijos ir purslų.
7. Nepertraukiamas naudojimas neturi viršyti 5 kartų, kad būtų išvengta per didelės temperatūros ir nesugadinto įrankio. Prieš naudodami leiskite išdžiūti, džiuvimo laikas apie 30 minučių.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite toliau pateiktas saugos instrukcijas.

EE Kokkupanek meetod

Enne kasutamist lugege hoolikalt järgmisi ohutusjuhiseid. Seejärel kasutage toodet õigesti. Teateid saab eristada järgmiselt, pole vahet, millised. Need on kõik olulised turvalisuse aspektid. Palun pöörake neile tähelepanu.



1. Paigaldage valge tihendusring ja kolb



2. Paigaldage ja pingutage kaheosaline host



3. Ühendage klamber



4. Alusta täispuhumist



6. Pange mutter ja kummipea aluse külge ja keerake kinni



7. Asetage see äravoolu suunas, et vältida vee pritsimist



8. Vajutage lüliti, see töötab.

Ettevaatusabinõud enne kasutamist

Kasutamisel järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

1. Kui tualett on välja kaevatud, pöörake tähelepanu tualeti seina sulgemisele, kallutage seda kasutamisel 45 kraadi.
2. Ärge kinnitage Joa suu, nina, kõrvade ja silmade külge.
3. Alaealiste kasutamisel peavad vanemad nende eest hoolitsema.
4. Kui torustik on pooleldi blokeeritud, on soovitatav panna veidi tualettpaberit.
5. Tehke torustik täieliku ummistuse lähedale, nii et toote kasutamise mõju oleks parem.
6. Töötamiseks tuleb blokeerimisotsik kasta blokeeritud vedelasse keskkonda, et mõju oleks ilmne.
7. Kasutamisel eraldub rohkem vett, mida pole kerge välja voolata. Selle toote esmakordsel kasutamisel on soovitatav katta see teiste esemetega, et vältida pritsmete sattumist iseendale. Pärast kvalifitseeritud kasutamist pole vaja oklusiooni ja pritsimist. Pidev kasutamine ei tohiks ületada 5 korda, et vältida liigset temperatuuri ja masina kahjustamist. Enne kasutamist laske sellel kuivada üle 30 minuti.

Enne kasutamist lugege hoolikalt järgmisi ohutusjuhiseid.

RU Метод сборки

Перед использованием внимательно прочтите настоящую инструкцию по технике безопасности. Всегда используйте продукт правильно. Соблюдайте все эти важные аспекты безопасности. Пожалуйста, обратите на них внимание.



1. Установите уплотнительное кольцо и поршень



2. Установите и затяните узел, состоящий из двух частей



3. Подсоедините кронштейн



4. Накачайте воздухом



6. Наденьте гайку на сопло, затем прикрутите к переходнику



7. Поместите по направлению к сливу, чтобы предотвратить разбрызгивание воды




8. Нажмите переключатель, устройство работает.


Меры предосторожности перед использованием

При использовании соблюдайте следующие меры безопасности:

1. При очистке унитаза, обратите внимание на примыкание к стенке унитаза, наклон 45.
2. Не направляйте струю воздуха в сторону рта, носа, ушей и глаз.
3. Использование устройства несовершеннолетними, должно быть под присмотром взрослых.
4. Если канализация засорена не полностью, рекомендуется положить немного туалетной бумаги. Сделайте трубопровод близким к полной закупорке, чтобы эффект от использования продукта был лучше.
5. Для правильной работы, насадка должна быть погружена в заблокированную жидкую среду, чтобы эффект был очевиден.
6. На первом этапе прочистки (при первом использовании) рекомендуется накрыть сопло, чтобы избежать разбрызгивание жидкости в стороны.
7. Не используйте устройство более 5 раз подряд, чтобы избежать чрезмерного нагрева и повреждения устройства. Перед следующим использованием, сделайте перерыв около 30 минут.

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по технике безопасности.





Trimax